

达州市达川区卫生健康局

关于 2024 年卫生健康领域“双随机”监督 抽查结果的公示

按照四川省卫生健康委员会关于 2024 年随机监督抽查计划的工作要求，我局对辖区内的医疗卫生、传染病卫生、职业卫生开展了监督抽检。现将监督抽检结果进行公示。

请全区各相关经营单位进一步加强卫生管理，严格遵守相关法律法规规章的要求，认真履行法定义务，确保各项卫生指标达到要求，为群众提供更加安全卫生的服务。并敬请全区广大群众对涉嫌有违法违规行为的机构进行监督举报。

公共场所卫生监督举报电话：0818-2661741；

学校、托幼机构、生活饮用水卫生监督举报电话：0818-2663743；

医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治监督举报电话：0818-2663744。

- 附件：1. 2024 年职业卫生和放射卫生随机监督抽查结果表；
2. 2024 年医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查结果表；
3. 2024 年医疗卫生随机监督抽查结果表；
4. 2024 年血液卫生随机监督抽查结果表；
5. 2024 年生活饮用水卫生监督抽检结果表；
6. 2024 年中小学校、托育机构卫生监督抽检结果表；

7. 2024 年公共场所卫生监督抽检（不需监测）结果表；
8. 2024 年公共场所卫生监督抽检（需监测）结果表。

达州市达川区卫生健康局

2024 年 11 月 12 日

附表 1:

2024 年职业卫生和放射卫生随机监督抽查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州恒福环境监测服务有限公司	达川区杨柳街道商贸物流园杨柳路 116 号莱克汽车博览园配件城 1 号楼 3 楼第 1-24 号	抽查 未发现问题	职业卫生技术服务机构	1.持有效资质证书且资质管理符合相关要求 2.在认可的资质范围内开展工作 3.未发现出具虚假证明文件 4.个体防护用品提供符合相关要求 5.履行法定职责 6.职业卫生技术服务工作符合相关要求 7.专业技术人员符合从业要求 8.与用人单位明确服务要求 9.按规定公开及报送职业卫生技术服务信息 10.技术服务档案管理符合相关要求 11.未无资质擅自从事检测、评价服务 12.未涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书 13.使用本机构专业技术人员从事职业卫生技术服务活动
2	达州宜心精神病医院有限公司	四川省达州市达川区杨柳街道绥定大道二段 469 号	抽查 未发现问题	放射诊疗机构	1.放射诊疗许可符合有关规定 2.放射诊疗建设项目符合有关规定 3.放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定
3	达州市达川区大树镇中心卫生院	达州市达川区大树镇交通路 22 号	抽查 未发现问题	放射诊疗机构	4.放射诊疗设备及配套设施符合有关规定 5.放射工作人员管理符合有关规定
4	达川区佳合中医医院	达州市达川区翠屏街道保险街 95 号	抽查 未发现问题	放射诊疗机构	6.开展放射诊疗的人员条件符合有关规定 7.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护符合有关规定 8.放射事件预防处置符合有关规定
5	达州市达川区中医医院	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 492 号	抽查 未发现问题	放射诊疗机构	9.职业病人管理符合有关规定 10.档案管理与体系建设符合有关规定 11.核医学诊疗过程符合有关规定 12.放射性同位素管理符合有关规定 13.放射治疗过程符合有关规定 14.管理制度符合有关规定

6	达州市达川区九岭镇旭虎石材加工厂	四川省达州市达川区管村镇龙登村1组（原砖厂）	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	1.设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 2.建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程 3.主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者按规定的周期接受职业卫生培训，培训内容、时间符合要求 4.落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度，按程序开展评审及存档、公示 5.如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报 6.开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价，并进行检测结果的报告和公布 7.配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养，按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用。 8.设置职业病危害警示标识，告知职业病危害及危害后果 9.开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测 10.按规定处置职业病人、疑似职业病人 11.为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料
7	达州市罐子宏华石材加工厂	四川省达州市达川区罐子镇重胜寨村2	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
8	达州市达川区川鑫石材厂	达州市达川区管村镇金窝村9组	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
9	达州市达川区管村光远石材厂	达州市达川区管村镇村坪村四组	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
10	四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿	达州市达川区渡市镇火车站	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
11	达州市达川区恒发石材厂	达州市达川区罐子镇金檀罐村5社	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
12	达州茶园建材有限责任公司	达州市达川区百节镇肖家村5组	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
13	达州市达川区兴胜研砖厂	达州市达川区石桥镇百胜村二社达巴路88号	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
14	达州市兴生矿业有限公司石灰石矿	达川区管村镇二尖村六社	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
15	达州市达川区兴隆湾矿石厂	达州市达川区管村镇金窝村九组	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
16	达州市达川区志强矿业有限公司	四川省达州市达川区管村镇金窝村	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
17	四川达竹煤电（集团）有限责任公司小河嘴煤矿	四川省达州市达川区三里坪街道小河嘴社区同安路410号	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
18	达州市达川区金檀页岩砖厂	四川省达州市达川区管村镇	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	

19	达州市达川区金檀镇兴成石材雕塑厂	四川省达州市达川区管村镇	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	
20	达州市达川区雄伟石材厂	四川省达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题	职业卫生用人单位	

附表 2:

2024 年医疗卫生机构传染病防治随机监督检查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区疾病预防控制中心	四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 315 号	抽查 未发现问题	医疗机构	1.预防接种管理情况。 2.传染病疫情报告情况。 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物处置。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理。 7.医疗废物集中处置单位对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的疾病防治工作，以及工作人员的卫生防护落实情况。 8.消毒服务机构工作规范化情况。
2	达州市达川区虎让乡陈克云中诊所	四川省达州市达川区虎让乡中心街 20 号	抽查 未发现问题		
3	达州市达川区胡文金中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 183 附 2 号	抽查 未发现问题		
4	汉兴诊所有限公司 汉兴大道诊所	四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 541、543 号	抽查 未发现问题		
5	达川区渡市镇金盘村卫生站	四川省达州市达川区渡市镇金盘村 5 组 49 号	抽查 未发现问题		
6	达川区虎让乡龙岗村卫生室	达川区虎让乡龙岗村 6 组 68 号	抽查 未发现问题		
7	达川区赵固镇茶岩村卫生室	达川区赵固镇茶岩村村委会内	抽查 未发现问题		
8	达州市达川区徐兵诊所	达州市达川区三里坪街道永进巷 6-8 号	抽查 未发现问题		

9	达州市民康医院	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 798 号	抽查 未发现问题
10	达州市达川区曹家梁社区卫生服务站	四川省达州市达川区三里坪街道办事处	抽查 未发现问题
11	达州市达川区唐任发中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道办事处	抽查 未发现问题
12	达州市达川区龚乃俊中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道办事处	抽查 未发现问题
13	达州市达川区郭芳伟口腔诊所	四川省达州市达川区翠屏街道汉兴街 518 号	抽查 未发现问题
14	达川区万家镇溜滩村卫生室	达川区万家镇溜滩村 7 组 65 号	抽查 未发现问题
15	达川区赵固镇锤虹村卫生室	达川区赵固镇锤虹村 10 组 55 号	抽查 未发现问题
16	达川区大树镇竹林村卫生室	达川区大树镇竹林村 5 组 198 号	抽查 未发现问题
17	达川区大树镇九龙村卫生室	达川区大树镇九龙村 1 组（村委会内）	抽查 未发现问题

18	达川区石梯镇场周社区卫生室	四川省达州市达川区石梯镇场周社区3组68号	抽查 未发现问题
19	达州市达川区石桥镇沿河社区沿河坝村卫生站	四川省达州市达川区石桥镇沿河社区沿河坝村5组14号	抽查 未发现问题
20	达州市达川区石桥镇洛车社区张家坪村卫生站	四川省达州市达川区石桥镇洛车社区张家坪村7组3号	抽查 未发现问题
21	达川区石梯镇铁顶垭村卫生室	四川省达州市达川区石梯镇铁顶垭村3组15号	抽查 未发现问题
22	达州市达川区李光成中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道和祥街64号附2号	抽查 未发现问题
23	达川区桥湾镇香炉村卫生室	四川省达州市达川区桥湾镇香炉村8组村委会旁	抽查 未发现问题
24	达川区桥湾镇石土社区卫生室	四川省达州市达川桥湾镇石土村5组村委会内号	抽查 未发现问题
25	达县梧桐梁社区卫生服务站	四川省达州市达川区三里坪街道西环路868号	抽查 未发现问题
26	达州市达川区刘云兴中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道盛锦小区A栋3单元2楼1号	抽查 未发现问题

27	达州市达川区李明林中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道健康巷 197 号	抽查 未发现问题
28	达州市达川区贺世璋诊所	四川省达州市达川区翠屏街道柏林巷 75 号	抽查 未发现问题
29	达州市达川区周文豪中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道南新巷 52 号	抽查 未发现问题
30	张茂全中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道逸夫巷 245 号	抽查 未发现问题
31	达川区双庙镇燕山村卫生室	达州市达川区双庙镇燕山村 4 组 26 号	抽查 未发现问题
32	达川区双庙镇宝珠村卫生室	四川省达州市达川双庙镇宝珠村 1 组 8 号	抽查 未发现问题
33	达州市达川区米城乡卫生院	四川省达州市达川米城乡街道	抽查 未发现问题
34	达州市达川区万家乡卫生院	达州市达川区万家乡街道	抽查 未发现问题
35	达州市达川区石梯镇中心卫生院	四川省达州市达川石梯镇四通街 113 号	抽查 未发现问题

附表 3:

2024 年医疗卫生随机监督检查结果表

序号	被监督单位	地址	监督检查结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区石桥镇沿河社区左家沟村卫生站	四川省达州市达川区石桥镇沿河社区左家沟村 2 组 15 号	抽查 未发现问题	医疗机构	<p>(一) 医疗机构监督。</p> <p>1. 医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动)管理情况。</p> <p>2. 医疗卫生人员(医师、护士、医技人员执业资格、执业行为)管理情况。</p> <p>3. 药品(麻醉药品、精神药品、抗菌药物)和医疗器械管理情况。</p> <p>4. 医疗技术(禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增)管理情况。</p> <p>5. 医疗文书(处方、病历、医学证明文件等)管理情况。</p> <p>6. 抽查重点病历情况(合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等)。</p> <p>7. 生物医学研究(资质资格、登记备案、伦理审查等)管理情况。</p> <p>8. 政策落实情况(公立医疗机构不得开设营利性药店, 向出资人、举办者分配或者变相分配收益; 公立医疗机构医用耗材“零差率”销售; 公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等)。</p> <p>(二) 医疗美容机构监督。</p> <p>1. 医疗美容机构资质管理情况。</p> <p>2. 执业人员管理情况。</p> <p>3. 药品、医疗器械管理情况。</p> <p>4. 医疗美容广告发布管理情况。</p> <p>5. 医疗技术(禁止类技术、限制类技术)管理情况。</p> <p>6. 医疗文书管理情况。</p> <p>(三) 母婴保健技术服务机构监督。</p> <p>1. 机构及人员资质情况。</p>
2	达川区双庙镇三合寨村卫生室	四川省达州市达川区双庙镇三合寨村 1 组 28 号	抽查 未发现问题		
3	达川区万家镇双石桥村卫生室	达川区万家镇双石桥村 2 组 41 号	抽查 未发现问题		
4	孙滔中医诊所	四川省达州市达川区杨柳街道绥定大道二段 1583 号	抽查 未发现问题		
5	和安诊所有限公司 万达路中西医结合 诊所	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 168 号	抽查 未发现问题		
6	尚品口腔诊所有限 责任公司柳杨路口 腔诊所	四川省达州市达川区石桥镇柳杨路后街 110 号	抽查 未发现问题		
7	海博医疗美容诊所	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 4141 号附 302 号	抽查 未发现问题		

8	达州市泰合诊所有限公司汉兴大道中医诊所	四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 505 附 13 号	抽查 未发现问题
9	达州火峰山老年病医院有限公司	四川省达州市达川区杨柳街道一新路 41 号一汽大众 2-4 层	抽查 未发现问题
10	达州市致美医疗管理有限公司三里古街医疗美容诊所	四川省达州市达川区三里坪街道商旅集聚区梦里巴国三里古街 777 号附 A9-3 楼	抽查 未发现问题
11	丁六彬诊所	四川省达州市达川区三里坪街道汉兴北街 365 号	抽查 未发现问题
12	达州市达川区发友诊所有限责任公司袁家巷中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道袁家巷 46 号门市	抽查 未发现问题
13	达州市达川区金泰口腔门诊部	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 465、467、469、471 号门市	抽查 未发现问题
14	达川区龙会乡张家山村卫生室	四川省达州市达川区龙会乡张家山村	抽查 未发现问题
15	达川区堡子镇杨家岩村卫生室	达川区堡子镇杨家岩村 3 组	抽查 未发现问题
16	炎森中医诊所有限责任公司绥定大道中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 1351 号	抽查 未发现问题

- 2.法律法规执行情况。
- 3.制度建立及实施情况。
- 4.规范应用人类辅助生殖技术专项检查。

17	四坊中医门诊部有限公司四坊中医门诊部	四川省达州市达川区石桥镇达巴北路 97、99、101 号	抽查 未发现问题
18	达州市达川区魏东中医诊所	四川省达州市达川区杨柳街道黄石岭街 175 号	抽查 未发现问题
19	达州市达川区苏方涛诊所	四川省达州市达川区翠屏街道达川大道二段 123 号	抽查 未发现问题
20	王圣医疗美容诊所有限责任公司福达街美容诊所	四川省达州市达川区三里坪街道福达街 295 号附二楼 2 号	抽查 未发现问题
21	达川区景市镇拱桥坝村卫生室	达川区景市镇拱桥坝村 3 组 46 号	抽查 未发现问题
22	达州鹤龄医院	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 128 号	抽查 未发现问题
23	达州市达川区蒲兵中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道梧桐街 18 号	抽查 未发现问题
24	达州市达川区曾令文诊所	四川省达州市达川区翠屏街道达川大道二段 498 号	抽查 未发现问题
25	胡小勇中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道通达西路 503 号号	抽查 未发现问题

26	达州市达川区康美口腔诊所	四川省达州市达川区三里坪街道新达路 124,126 号	抽查 未发现问题
27	达川区景市镇高板桥村卫生室	达川区景市镇高板桥村 3 组 38 号	抽查 未发现问题
28	四川省达川中学医务室	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 1473 号	抽查 未发现问题
29	达竹煤电集团铁山医院	四川省达州市达川渡市镇木头社区	抽查 未发现问题

附表 4:

2024 年血液卫生随机监督检查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区中医医院	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 492 号	抽查 未发现问题	医疗机构	1.未非法采集、供应、倒卖血液、血浆 2.从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作 3.储血设备符合要求 4.建立和完善临床输血相关规章制度 5.使用卫生健康行政部门指定血站供应的血液 6.医疗机构未将不符合国家规定标准的血液用于患者 7.按规定开展应急用血采血 8.包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求 9.遵守临床用血管理规定 10.用血来源管理符合要求 11.用血管理组织和制度符合要求 12.血液出入库符合要求 13.临床输血管理符合要求

附件 5:

2024 年生活饮用水卫生监督抽检结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区益民水务有限公司麻柳分公司	达州市东部经济开发区麻柳镇夏家坝村 1 组	抽查 未发现问题	集中式 供水	1.持有卫生许可证情况; 2.水源卫生防护情况; 3.供管水人员持有效体检合格证明情况; 4.供管水人员经卫生知识培训情况; 5.涉水产品卫生许可批件情况; 6.水质消毒情况; 7.水质自检情况; 8.农村水厂纳入监督协管服务情况; 9.现场开展出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测;
2	达州市达川区益民水务有限公司石桥分公司	达川区石桥镇洛车社区一居民小区	抽查 未发现问题		
3	达州市达川区益民水务有限公司石梯分公司	达川区石梯镇场周村一组	抽查 未发现问题		
4	达州市达川区益民水务有限公司覃家坝供水站	四川省达州市达川区金垭镇望水垭村七组	抽查 未发现问题		
5	达州市达川区银杏柏栎酒店管理有限公司	达州市达川区翠屏街道通州大道 559 号	抽查 未发现问题	二次 供水	1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况; 7.现场开展水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测;
6	达州市达川区草兴自来水厂	达州市达川区双庙镇石竹村 3 社 101 号	抽查 未发现问题		
7	重庆嘉宝管理顾问有限公司达州分公司	达川区南国大道二段 368 号商业 1 号楼 4F 物业服务中心	抽查 未发现问题		

8	四川升华国际酒店 有限责任公司	达州市达川区杨柳街道健身 路 111 号	抽查 未发现问题		
9	四川华夏康年实业 集团有限公司	达川区绥定大道二段 900 号	抽查 未发现问题		
10	达县城市坐标酒店 有限公司	达川区三里坪街道绥定大道 一段 11 号	抽查 未发现问题		
11	达州市长江实业有 限公司凯悦酒店	达川区三里坪街道和祥街 56 号	抽查 未发现问题		

附件 6:

2024 年中小学校、托育机构卫生监督抽检结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达川区实验小学花溪学校	四川省达州市达川区三里坪街道办事处花溪街 55 号	教室照明不符合要求, 已责令整改	中小学校	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况; 2.学校落实传染病和常见病防控要求情 3.学校落实饮用水卫生要求情况; 4.纳入监督协管服务情况; 5.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测; 6.开展学校卫生综合监督评价;
2	达川区石桥镇道让中心学校	达川区石桥镇道让社区园丁街 2 号	抽查 未发现问题		
3	达川区石梯镇五四中心学校	达川区石梯镇五四社区中街 89 号	抽查 未发现问题		
4	达川区石桥镇永进中心学校	达川区石桥镇永进北街 100 号	抽查 未发现问题		
5	达川区大树初级中学	达川区大树镇字库街 89 号	抽查 未发现问题		
6	达川区万家镇黄都中心学校	达川区万家镇黄都新街 210 号	抽查 未发现问题		
7	达川区赵家镇中心学校	达川赵家镇严境街 51 号	抽查 未发现问题		
8	四川省达州中学	达川区南坝街夏云路 160 号	抽查 未发现问题		
9	达川区南坝小学	达川区南滨路三段 779 号	抽查 未发现问题		
10	达川区新达小学	达川区达川大道一段新学巷 33 号	抽查 未发现问题		

11	达州市达川区华英学校	四川省达州市达川区兴盛街210号	抽查 未发现问题		
12	达川区金华学校	达川区翠屏街道南坝社区橡子山路116号	抽查 未发现问题		
13	达川区逸夫小学	达川区翠屏街道汉兴大道二段785号	抽查 未发现问题		
14	达州市耀华中学	四川省达州市达川区杨柳街道杨堰路	抽查 未发现问题		
15	达州市睿智宝贝托育服务有限公司	达州市达川区翠屏街道南国大道二段422号10号楼负一楼8号	抽查 未发现问题	托幼机构	1.机构和人员要求； 2.传染病防控工作； 3.卫生保健工作； 4.突发公共卫生事件应急预案； 5.生活饮用水卫生； 6.公共场所卫生； 7.完成卫生自查情况；
16	达州市达川区佳加聪明树幼儿园	四川省达州市达川区新达路文笔塔街13号	抽查 未发现问题		

附件 7:

2024 年公共场所卫生监督抽检（不需监测）结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区景芯美容店	达州市达川区三里坪街道店子梁街 26 号门市	抽查 未发现问题	美容美发场所	1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况；9.生活美容场所违法开展医疗美容情况； 如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；
2	达州市达川区春上美发店	达州市达川区三里坪街道福达街 246 号附 16 号	已停业注销		
3	达州市达川区刘德强理发店	达州市达川区翠屏街道绥定大道二段府南巷 46 号门市	毛巾保洁措施不符合要求，已责令整改		
4	达州市达川区会妆美容服务店	达州市达川区翠屏街道保险街 266 号	已停业注销		
5	达州市达川区靓颜卓美美容店	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 240 号 5F21-1 号	抽查 未发现问题		
6	达州市达川区小雅美妆经营部	达州市达川区翠屏街道新达街 49、51 号	抽查 未发现问题		
7	达州市达川区春艺理发店	达州市达川区百节镇交通路 226 号	抽查 未发现问题		
8	达州市达川区芊妍美容店	达州市达川区翠屏街道达川大道三段 493 号	抽查 未发现问题		
9	达州市达川区丽娟日化经营部	达州市达川区杨柳街道文兴街 275 号	抽查 未发现问题		
10	达州市达川区芭芭多芦荟美容店	达州市达川区翠屏街道通州大道 514 号门市	抽查 未发现问题		

11	达州市达川区东风发艺店	达州市达川区翠屏街道东风巷3号	抽查 未发现问题
12	达州市达川区伊莱美美容店	达州市达川区三里坪街道9号门市	抽查 未发现问题
13	达州市达川区慕颜美业店	达州市达川区翠屏街道绥定大道二段1579号	抽查 未发现问题
14	达州市达川区大树尚心理发店	达州市达川区大树镇新兴路73号	抽查 未发现问题
15	达州市达川区丽颜美肤坊	达州市达川区三里坪南城丽苑A2栋8号门市	抽查 未发现问题
16	达州市达川区唯美印象皮肤管理中心	达州市达川区三里坪街道达川大道一段241号附5号门市	抽查 未发现问题
17	达州市达川区燕儒头疗养生馆	达州市达川区翠屏街道东风巷139号	抽查 未发现问题
18	达州市达川区潘女亭精剪理发店	达州市达川区三里坪街道南滨路二段21号	抽查 未发现问题
19	达州市达川区钰颜佳人美容店	达州市达川区三里坪街道绥定大道一段137号	抽查 未发现问题
20	达州市达川区头等大事美发店	达州市达川区三里坪街道和祥街5-7号	抽查 未发现问题
21	达州市达川区唯爱美妆化妆品店	达州市达川区三里坪街道南滨路二段3号门市	抽查 未发现问题
22	达州市达川区一线创作理发店	达州市达川区三里坪街道迎春街华南巷14号	抽查 未发现问题
23	达州市达川区精艺理发店	达州市达川区三里坪街道南滨路一段355号附5号	抽查 未发现问题

24	达州市达川区恒萱理发店	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段 41 号	抽查 未发现问题		
25	达州市达川区纤指绣美容店	达州市达川区三里坪街道桐梁街 45 号	已停业注销		
26	达州市达川区时代风理发店	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段	抽查 未发现问题		
27	达州市达川区希美贝尔美容店	达州市达川区翠屏街道汉兴街 303 号奥韵未来城 A 区 3-A 幢 1-101、102 号	已停业注销		
28	达州市达川区明川理发屋	达州市达川区翠屏街道达川大道二段 159 号门市	毛巾保洁措施不符合要求, 已责令整改		
29	达州市达川区飘飘理发店	达州市达川区翠屏街道升华街 97 号	抽查 未发现问题		
30	达州市达川区述平足浴店	达州市达川区三里坪街道南滨路一段 367 号 13 号	抽查 未发现问题	沐浴场所	1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 如抽中集中空调检查任务, 检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案; 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;
31	达州市达川区孟足康足浴店	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 603 号门市	抽查 未发现问题		
32	达州市达川区脚夫足浴店	达州市达川区三里坪街道梧桐梁 51 号	抽查 未发现问题		
33	达州市达川区玖玖玖度足浴中心	达州市达川区杨柳街道文兴社区 (美嘉阳光景苑 2 号楼 2 楼)	已停业注销		
34	达州市达川区郑氏修脚房	达州市达川区三里坪街道南国大道二段 584 号	抽查 未发现问题		

35	达州市达川区唐氏郑远元足浴店	达州市达川区翠屏街道文兴街 25 号	抽查 未发现问题		3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；
36	达州市达川区艺康达洗浴店	达州市达川区三里坪街道爱心巷 21 号门市	抽查 未发现问题		
37	达州市呈亮酒店管理有限公司	达州市达川区巴国大道 777 号 B6 栋 1F-5F	抽查 未发现问题	住宿场所	1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；
38	达州市达川区景和食家	达州市达川区景市镇金龙社区 475 号	抽查 未发现问题		
39	达州市达川区石桥镇鸿阁宾馆	达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题		
40	达川区石桥镇贾国商务宾馆	达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题		
41	达州市达川区管村镇四通宾馆	达州市达川区管村镇公路街 123 号	抽查 未发现问题		
42	达州市达川区管村镇太平旅馆	达州市达川区管村镇公路街 103 号	抽查 未发现问题		
43	达州市达川区东东酒楼	达州市达川区赵家镇六角坵街 66 号	抽查 未发现问题		
44	达州市达川区鼎家酒店	达州市达川区赵家镇六角坵街 100 号-102 号	抽查 未发现问题		

45	达州市圣德保宾馆	达州市达川区翠屏街道通州大道 122 号	抽查 未发现问题
46	达州市达川区鸿源酒店	达州市达川区赵家镇六角坵 11 号楼	抽查 未发现问题
47	达州市达川区安可酒店有限责任公司	达州市达川区通州大道 228 号	抽查 未发现问题
48	达州市达川区长华商务宾馆	达州市达川区翠屏街道兴盛街 198 号	抽查 未发现问题
49	达州市达川区朗逸商务酒店	达州市达川区翠屏街道达川大道一段草街子巷 310 号 1 幢 2-2 号	抽查 未发现问题
50	达州市达川区益刚宾馆民宿	达州市达川区百节镇马家社区正街 31 号	抽查 未发现问题
51	达州市达川区喜来假日酒店	达州市达川区翠屏街道达川大道二段 385 号	抽查 未发现问题
52	达州市达川区嘉禾宾馆	达州市达川区翠屏街道美嘉年街 108 号	抽查 未发现问题
53	达州市兰郡假日酒店	达州市达川区翠屏街道金丝街 96 号	抽查 未发现问题
54	达州市达川区明星宾馆	达州市达川区三里坪街道麻柳大道 240 号	抽查 未发现问题
55	达州市达川区大树何芳旅馆	达州市达川区大树镇交通路 165 号	抽查 未发现问题
56	达州市达川区渠府宾馆	达州市达川区翠屏街道华蜀南路 159 号 1 幢 1 单元 2 楼 3 号	抽查 未发现问题

57	达州市达川区王世碧宾馆	达州市达川区华蜀南路 527 号	抽查 未发现问题
58	达州市达川区覃景泰宾馆	达州市达川区三里坪街道鸿雁街 50 号二层	抽查 未发现问题

附件 8:

2024 年公共场所卫生监督抽检（需监测）结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区千丝缘理发店	达州市达川区三里坪街道南滨路一段 355 号	抽查 未发现问题	美容美发场所	检查项目： 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.生活美容场所违法开展医疗美容情况 如抽中集中空调检查任务，检查项增加： 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 检验项目： 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌； 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；如抽中集中空调检测任务，检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.冷却水中嗜肺军团菌
2	达州市达川区唯美娜美容店	达州市达川区翠屏街道东升教育花园 B 区 B 幢 5 号门市	抽查 未发现问题		
3	达州市达川区燃小乙紧瘦轻龄燃脂中心店	达州市达川区翠屏街道逸夫巷 283 号	抽查 未发现问题		
4	达州市达川区翌芙莱美容馆	达州市达川区三里坪街道绥定大道一段 202 号门市	抽查 未发现问题		
6	达州市达川区美颜潮牌理发店	达州市达川区三里坪街道福达街 304 号 1 单元 1 楼 1 号夹层	已停业注销		
7	达州市达川区妆颜美容店	达州市达川区三里坪街道汉兴北街 321 号	抽查 未发现问题		
8	达州市达川区阿杰造型理发店	达州市达川区翠屏街道仙鹤路 641 号	抽查 未发现问题		
9	达州市达川区水魔方游泳馆	达州市达川区翠屏街道石家湾路 111 号	抽查 未发现问题		
10	达州奇迹体育有限公司	达州市达川区 G65 包茂高速 242 号一新国际社区游泳池	暂停营业 未抽查		

11	达州市达川区天泽游泳池馆	达州市达川区三里坪街道达川大道三段6号	暂停营业未抽查		6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况
12	达州市达川区吸引力健身俱乐部	达州市达川区三里坪街道骑龙大道1号一品南庭7号楼附楼1层	抽查未发现问题		如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案; 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况; 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况; 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况; 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况
13	达州市达川区洲河湾游泳池	达州市达川区翠屏街道南滨路二段555号	抽查未发现问题		检验项目: 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群; 2.浸脚池水游离性余氯;
14	达州市达川区腾跃游泳馆	达州市达川区三里坪街道梧桐街1号锦州国际小区五区四栋1楼1号	抽查未发现问题		如抽中集中空调检测任务,检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌;
15	达州市达川区寰宇游泳池	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段196号(寰宇华府小区正大门)	抽查未发现问题		
16	达州市达川区天下城游泳池	达州市达川区杨柳街道健身路88号小区正大门	抽查未发现问题		
17	达州市安鑫天亿体育场馆管理服务有 限公司	达州市达川区杨柳街道骑龙大道181号上观南城C区8幢1单元1楼4号	抽查未发现问题		
18	四川澜思屿酒店有 限公司奥莱店	达州市达川区好一新五金科技城1楼2层	抽查未发现问题	住宿 场所	检查项目: 1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况
19	达州市达川区华美酒店	达州市达川区翠屏街道通州大道617号	抽查未发现问题		
20	达州市达川区青云酒店	达州市达川区六角坵街88号	抽查未发现问题		

21	达州市达川区如意招待所	达州市达川区三里坪街道东环南路韩家巷 265 号	抽查 未发现问题
22	达州市达川区柏林宾馆	达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题
23	达州市达川区喜乐登宾馆	达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题
24	达州市达川区堡子镇宝利来酒楼	达州市达川区堡子镇中心街 70 号	抽查 未发现问题
25	达州市舒适里酒店有限公司	达州市达川区翠屏街道美嘉年街 75 号	抽查 未发现问题
26	达州市达川区鑫渝商务宾馆	达州市达川区翠屏街道达川大道三段 511 号	抽查 未发现问题
27	达川区千悦宾馆	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 307—301 号门市	抽查 未发现问题
28	达州市达川区罗曼酒店	达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 688 号	抽查 未发现问题
29	达州达川区鑫华英住宿店	达州市达川区翠屏街道升华街 68 号	抽查 未发现问题
30	港捷国际酒店管理有限公司	达州市达川区汉兴大道二段 449 号	抽查 未发现问题

如抽中集中空调检查任务，检查项增加

- 1.建立集中空调通风系统卫生档案；
- 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况；
- 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况；
- 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况；
- 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况

检验项目：

- 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；
- 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群

如抽中集中空调，检测项增加

- 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；
- 2.冷却水中嗜肺军团菌

31	达州市达川区达城宾馆	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 198 号	抽查 未发现问题
32	达州市达川区兴兴龙锦宾馆	达州市达川区翠屏街道南滨路三段 48 号	抽查 未发现问题
33	达州市涛源实业有限公司涛源国际大酒店	达州市达川区达川大道三段 335 号	抽查 未发现问题
34	达州市达川区达人商务宾馆	达州市达川区翠屏街道达川大道二段 148 号 1 栋房二楼	抽查 未发现问题
35	达州市达川区九味堂酒店	达州市达川区百节镇交通街商贸中心 399 号 2 楼	抽查 未发现问题
36	达州市达川区八斗酒店	达州市达川区三里坪街道迎春街 19 号门市	抽查 未发现问题
37	达州市伯邦酒店管理有限公司	达州市达川区南国大道二段 458 号	抽查 未发现问题
38	达州市达川区隆丰宾馆	达州市达川区达川大道三段 563 号	抽查 未发现问题
39	达州市达川区宝利来商务酒店	达州市达川区翠屏街道民乐街 11 号 2 楼	抽查 未发现问题
40	达州市达川区石桥镇金洋商务宾馆	达州市达川区石桥镇	抽查 未发现问题

41	达州市达川区迪瑞宾馆	达州市达川区三里坪街道万达路 503 号 2 楼	抽查 未发现问题		
42	达州市达川区巧手足浴店	达州市达川区翠屏街道民乐街 242 号	已停业注销	沐浴场所	<p>检查项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况 <p>如抽中集中空调检查任务，检查项增加</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况； <p>检验项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH； 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度； <p>如抽中集中空调检测任务，检测项增加</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.冷却水中嗜肺军团菌
43	达州市达川区足易堂足浴店	达州市达川区翠屏街道麻柳大道 321 号	已停业注销		
44	达州市达川区甲小护灰指甲店	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 282 号	已停业注销		
45	达州市达川区凡足足疗馆	达州市达川区翠屏街道达川大道三段 437 号附二层	已停业注销		
46	达州市达川区皇潮足道店	达州市达川我三里坪街道达川大道一段 385 号门市	抽查 未发现问题		
47	达州市达川区富足堂足浴店	达州市达川区三里坪街道南国大道二段 560 号门市	抽查 未发现问题		
48	达州市达川区新诺日用经营部	达州市达川区三里坪街道爱心巷 47 号	抽查 未发现问题		
49	达州市达川区胖儿修脚房	达州市达川区三里坪街道桐梁街 55 号门市	抽查 未发现问题		
50	达州市达川区小米洗脚店	达州市达川区三里坪街道四合街 48 号	抽查 未发现问题		

51	四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司	达州市达川区翠屏街道健身路 123 号附 1 号一层	抽查 未发现问题	商场 (含超市)	<p>1.设置卫生管理部门或人员情况；</p> <p>2.建立卫生管理档案情况；</p> <p>3.从业人员健康体检情况；</p> <p>4.设置禁止吸烟警语标志情况；</p> <p>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；</p> <p>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；</p> <p>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；</p> <p>8.实施卫生监督量化分级管理情况；</p> <p>如抽中集中空调检查任务，检查项增加</p> <p>1.建立集中空调通风系统卫生档案；</p> <p>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况；</p> <p>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况；</p> <p>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况；</p> <p>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；</p>
52	达州市鸿通运业有限责任公司	达州市达川区三里坪街道麻柳大道 216 号	抽查 未发现问题	候车 (机、船)室	<p>1.设置卫生管理部门或人员情况；</p> <p>2.建立卫生管理档案情况；</p> <p>3.从业人员健康体检情况；</p> <p>4.设置禁止吸烟警语标志情况；</p> <p>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；</p> <p>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；</p> <p>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；</p> <p>8.实施卫生监督量化分级管理情况</p> <p>如抽中集中空调检查任务，检查项增加</p> <p>1.建立集中空调通风系统卫生档案；</p> <p>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况；</p> <p>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况；</p> <p>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况；</p> <p>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</p>
53	达州市达川区伊娃演唱城	达州市达川区翠屏街道上观南城 B 区 11 栋 1 层	抽查 未发现问题	舞厅、音乐厅	<p>1.设置卫生管理部门或人员情况；</p> <p>2.建立卫生管理档案情况；</p> <p>3.从业人员健康体检情况；</p> <p>4.设置禁止吸烟警语标志情况；</p> <p>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；</p> <p>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；</p> <p>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；</p> <p>8.实施卫生监督量化分级管理情况</p> <p>如抽中集中空调检查任务，检查项增加</p>

				<ol style="list-style-type: none">1.建立集中空调通风系统卫生档案;2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况
--	--	--	--	--